

“As esquadrias em pvc da Kömmlux possuem isolamento térmico e acústico, proporcionam economia energética, segurança e estão disponíveis numa diversidade de cores e tamanhos conforme seu projeto.”



Kömmlux

ESQUADRIAS EM PVC



KÖMMERLING®

*“**Aberturas para toda a vida.** As esquadrias Kömmlux acendem o brilho no olhar, são surpreendentemente belas e harmoniosas, agregam valor ao imóvel e podem adaptar-se a todos projetos, oferecendo ampla liberdade de formas, tamanhos e cores.”*

[conforto]

Isolamento Acústico: Para manter uma vida confortável, a proteção contra ruído é característica essencial. O desenho dos perfis da Kömmlux atendem as máximas exigências e, quando usadas com vidro adequado, podem reduzir em até 45db o ruído exteno, mantendo assim, o ambiente tranquilo, pois o barulho é virtualmente anulado.

Isolamento Térmico: A baixa condutividade térmica dos perfis Kömmlux, com a aplicação correta de vidros, oferece o isolamento térmico, impedindo a criação de pontes térmicas e reduzindo significativamente o gasto de energia com climatização.

[qualidade]

Os perfis Kömmlux tem 10 anos de garantia e grande durabilidade, mantendo suas excelentes propriedades, inclusive após décadas de uso. Livres de deformidades e corrosão, não propagam fogo e mantêm inalterada a sua cor. Possuem uma tecnologia de ponta em sistema de vedação que, mesmo quando submetidos a temperaturas ou influências climáticas extremas, as janelas e portas continuam intactas. A manutenção é feita simplesmente com água e sabão ou detergente neutro, o que é suficiente para mantê-las em perfeitas condições.

[segurança]

Os perfis para janelas e portas em PVC Kömmlux são robustos e altamente resistentes. Possuem reforços internos de aço galvanizado que, somados a combinação de ferragens e vidros adequados, proporcionam grande estabilidade e resistência estrutural, garantindo um elevado nível de segurança.

[JANELAS]

As janelas de pvc da Kömmlux possuem isolamento térmico e acústico.



[janela de correr]

Sistema tradicional de abertura. Permite uma gama de configurações, (duas, três ou quatro folhas). Indicada para locais onde há limitante de abertura de folhas (móveis, área de circulação, etc).



[janela de giro]

Modelo muito utilizado em residências, tem como diferencial a possibilidade de abertura de todo vão possibilitando uma ampla entrada de ventilação e luminosidade. Pode ser de giro externo ou interno.



[janela abatível]

Sistema de abertura na parte superior, ideal para locais onde há necessidade de ventilação constante. Permite manter a harmonia da fachada visto que a abertura da esquadria é feita para a parte interna do ambiente.



[janela oscilo batente]

Sistema muito utilizado na Europa, a oscilo batente se diferencia das demais tipologias de aberturas por contemplar dois tipos de abertura (abatível e de giro) em uma única esquadria.



[janela maxim-ar]

Sistema que privilegia a ventilação nos ambientes através de abertura da folha de até 90°.




[PORTAS]

As portas de PVC da Kömmlux são altamente resistentes e seguras.

[portas de correr]

Sistema tradicional de abertura. Permite uma gama de configurações, (duas, três ou quatro folhas). Indicada para locais onde há limitante de abertura de folhas (móveis, área de circulação, etc).



[portas de giro]

A porta de giro é o modelo mais tradicional entre os modelos de porta de acesso a edificações. Caracteriza-se por seu sistema de articulação ser feito por dobradiças fixadas ao longo do marco que possibilitam um fácil manuseio e ótima funcionalidade.




[portas oscilo batentes]

Este sistema mantém as mesmas propriedades da janela oscilo batente. Ele alterna entre abertura superior de 10cm e giro de folha até 90° chegando a 180° quando alinhada pela parte interna do vão.



[portas elevadoras]

Sistema com excelente desempenho em grandes vãos devido à utilização de perfis e ferragens específicos para esta finalidade. Destaca-se também pela sua vedação ser como borracha ao contrário da escova utilizada em aberturas de correr tradicionais.



[portas oscilo paralelas]

Sistema que desliza paralelamente a folha fixa. No sistema oscilo paralelo, os perfis sobrepõem-se o que permite (quando fechado) o esmagamento dos vedantes interiores e exteriores. Desta forma confere-se um ótimo isolamento térmico, acústico e mesmo resistência ao vento e água.



[PROJETOS ESPECIAIS]

A Kommlux é uma empresa que valoriza projetos e cria soluções sob demanda para cada cliente. Cada projeto tem necessidades distintas e a equipe da Kommlux está apta a atender todos eles.



As portas elevadoras (Sistema PremiDoor), foram projetadas para atender projetos especiais de grandes vãos, abrangendo com facilidade aberturas superiores a 10 metros de largura e principalmente superando limitações na altura.

As portas da linha PremiDoor apresentam ao mercado uma tecnologia que eleva a porta para seu deslizar suave e estaciona todo o sistema ao simples giro de sua maçaneta. As portas Elevadoras associadas ao vidro duplo, quando fechadas e estacionadas resultam em um ambiente com grande eficiência térmica e acústica.



[AUTOMAÇÃO E PROJETOS]

Projetos exclusivos e diferenciados e automação de portas e janelas.



[automação]

A automação Kömmlux traz soluções de conforto e modernidade com o intuito de tornar popular o uso desta tecnologia em domicílios e ambientes comerciais. Os produtos de automação passam por rigoroso controle de qualidade. As peças são submetidas, ainda dentro da fábrica, a seis criteriosos testes. São testes de verificação e eliminação de umidade, de resistência, de nível de ruído, de segurança, de verificação da vida útil do motor e, por fim, de qualidade do produto. A Kömmlux conta com profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de portas e janelas. Este conhecimento é utilizado para a escolha de novas tecnologias e design que tornem os produtos mais eficazes e esteticamente mais modernos.

[quadros fixos e bay window]

O sistema bay window se caracteriza por ser utilizado em vão com diversas faces. Além de possuir uma estética única, ela possibilita maior área envidraçada e, portanto, melhor iluminação do ambiente. É um tipo de janela que se projeta para fora do ambiente, proporcionando a ilusão de um ambiente maior.

O quadro fixo é um sistema ideal para complementar os modelos de portas e janelas, tanto em fechamentos de fachadas como em divisões internas. Pode ser combinado em módulos horizontais ou verticais de acordo com a necessidade estrutural do local.



[opcionais]

- Tela mosquiteira de correr;
- Tela mosquiteira recolhível;
- Persiana manual;
- Persiana motorizada.



Showroom

Av. Ceará, 560 | Porto Alegre/RS

Fone: 51 3377.1480

comercial@kommlux.com.br

Fábrica e Showroom

Av. Espumoso, nº 178 - Soledade/RS

Fone: 54 3381.2735

contato@kommlux.com.br

www.kommlux.com.br